

Envoyé en préfecture le 16/01/2024

Reçu en préfecture le 16/01/2024

Publié le 16/01/2024

ID : 037-213700586-20240115-DCM\_2024\_01\_003-DE



**MAIRIE DE  
37140 LA CHAPELLE-sur-LOIRE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SÉANCE DU 15 JANVIER 2024**

**Date de convocation : 09/01/2024**

**Date d'affichage : 09/01/2024**

**Conseillers**

en exercice : 15	L'an deux mil vingt-quatre, le quinze janvier, à vingt heures trente,
Présents : 10	le Conseil Municipal de cette commune, dûment convoqué, s'est réuni,
Pouvoir : 1	en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses
Votants : 11	séances, salle de la mairie, sous la présidence de M. GUIGNARD Paul, Maire

**Etaient présents** : M. GUIGNARD Paul, Mme GALET Florence, M. PETIBON Jacky, M. LEPILLIEZ Philippe, M. DRUGEON Francis, M. DELAUNAY Fabien, Mme GANDRILLE Christine, M. ALBERT Alexandre, M. de CHAMPS Hubert, M. DELETANG Grégory

**Etaient excusés** : Mme MUREAU Nicole (a donné pouvoir à M. DRUGEON Francis), M. SERVANT Dimitri, Mme BEAUMARD Angélique

**Etaient absentes** : Mme BÉGOUIN Gaëlle, Mme DESCORMIERS Cindy

Madame GALET Florence a été désignée secrétaire de séance.

\*\*\*\*\*

**DCM 2024-01-003**

**7.1. Finances - décisions budgétaires**

**Salle Pierre Desproges - tarifs communaux 2024 - ajout de matériel à l'inventaire**

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salle des fêtes est désormais équipée d'un percolateur à café qui pourra être utilisé par les particuliers ou les associations lors de l'occupation de la salle Pierre Desproges.

Il convient donc d'ajouter ce matériel à l'inventaire de tous les équipements de ladite salle.


Monsieur le Maire propose de fixer la valeur du percolateur à 160 euros, correspondant à sa valeur d'achat.

**Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,**

- **FIXE** la valeur du percolateur à café à 160 euros.

La secrétaire,  
GALET Florence

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire,  
GUIGNARD Paul